



santa casa de misericórdia de pirassununga

Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: Capa

POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Thulssa Auxiliadora Gomes dos Santos <i>Thulssa A.C. Medeiros dos Santos COREN/SP 210.859 - ENF</i>	Nome: Francisco Gilberto Vasconcelos Monteiro Vania Carla Monari Silva Gato Thulssa Auxiliadora Gomes dos Santos <i>Francisco G.V. Monteiro CRM 61.178</i>	Nome: Marcelo Martinelli Miguel <i>D. Marcelo Martinelli Miguel CRM 135.049</i>
Função: Enfermeira SCIH/ Núcleo de Segurança do Paciente	Função: Médico Infectologista SCIH/ GCIH Núcleo de Segurança do Paciente Técnica de Segurança do Trabalho Enfermeira SCIH/ Núcleo de Segurança do Paciente	Função: Diretor Técnico Gestão Geral
Assinatura: <i>Thulssa</i>	Assinatura: <i>Vania Carla Monari</i>	Assinatura: <i>Marcelo Martinelli Miguel</i>
Data:	Data:	Data:

Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 1

1. OBJETIVO:

Definir um procedimento padrão de utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI's) a serem utilizados antes da assistência a pacientes em isolamento e quando indicado/ recomendado.

A escolha do EPI deverá basear-se sempre no tipo de precaução empregado (precaução padrão, precaução de contato, precaução de gotículas, precaução de aerossol).

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Pronto Socorro, Pronto Atendimento, Enfermarias, Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, Pré-Parto.

3. REFERÊNCIA:

Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à Saúde – APECIH. Precauções e isolamento, 2ª ed. Revisão ampliada. 2012.

Centers for Disease Control and Prevention – CDC.

4. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- EPI: Equipamento de Proteção Individual.
- Avental de manga longa impermeável;



- Touca descartável/ gorro;

Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016


Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 2



- Óculos de proteção/ protetor facial;



- Máscara cirúrgica;



- Respirador PFF2/ Máscara N95



- Luva de procedimento.



Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 3

**5. DESCRIÇÃO:****Sequência de Paramentação:****1) Realizar a higienização das mãos com técnica adequada:**

Higienização das mãos

2) Colocar a máscara:

Esteja atento para que o elástico ou os cordões estejam posicionados na metade da sua cabeça e no pescoço.

Ajuste a parte flexível em torno do seu nariz.

Acomode-a em sua face de forma a cobrir inteiramente o seu nariz e a boca.

Verifique o ajuste da máscara do tipo respirador.


Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 4



3) Colocar o gorro



**COLOCAR O
GORRO**

4) Colocar o óculos de proteção individual e protetor facial:

Coloque-os e ajuste-os bem junto a sua face.

Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 5

**5) Colocar o avental:**

Coloque o avental impermeável gramatura mínima de 30, cobrindo toda a extensão do seu corpo, amarre primeiramente as tiras da altura do pescoço e após as da cintura.

**6) Colocar as luvas:**

Coloque as luvas até que cubram os punhos do avental.

Obs.: coloque a luva por cima do punho do avental.


Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 6




Realize atitudes seguras de trabalho para se proteger e impedir a disseminação de microorganismos:

- Procure manter as suas mãos afastadas de sua face;
- Limite tocar as superfícies;

Sequência de Retirada:

1) Retirar a luva, conforme ilustração:



Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 7

Lembre-se que a parte externa das luvas está contaminada!
Segure a parte externa da luva com a mão oposta enluvada e retire-a.
Segure a primeira luva que você retirou na mão enluvada.
Deslize os dedos da mão sem luvas por debaixo da luva na altura do punho.
Retire-a de forma que envolva a primeira luva.
Descarte-a no lixo.

2) Realizar a higienização das mãos com álcool gel:**3) Retirar o avental impermeável, conforme ilustração:**

Lembre-se que a frente e as mangas do avental estão contaminadas!
Desamarre os cordões.
Segurando apenas o avesso do avental, retire-o, passando pelo pescoço e ombros.
Dobre-a ou enrole-a para desprezá-lo.

Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 8

Obs.: Descartar o avental em lixo branco ainda dentro do quarto;

4) Realizar a higienização das mãos com álcool gel:



5) SAIR DO QUARTO DE ISOLAMENTO

6) Realizar a higienização das mãos com álcool gel:



7) Retirar o gorro



**RETIRAR
GORRO**

8) Realizar a higienização das mãos com álcool gel:

Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022


Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 9



9) Retirar os óculos e protetor facial:

2.



Lembre-se que a parte externa dos óculos e do protetor facial está contaminada. Retire-os a partir das hastes dos óculos que estão na orelha e do elástico do protetor que está sobre a cabeça. Armazene-os no local adequado para serem posteriormente limpos.

10) Realizar a higienização das mãos com álcool gel:



11) Retirar a máscara através das fitas, não tocar a parte anterior da máscara e a armazená-la em embalagem recomendada:

Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 10



Lembre-se que a parte externa da máscara está contaminada!

Primeiro segure-a pela parte de baixo, depois os cordões, o elástico de cima e por último remova-a da face.

Armazene-a em embalagem recomendada, conforme protocolo institucional.

12) Realizar a higienização das mãos com álcool gel:



13) Higienizar o óculos de proteção individual e o protetor facial com desinfetante com as mãos enluvasadas e após realizar a limpeza e desinfecção, higienizar as mãos.



14) Realizar a higienização das mãos com técnica adequada:

Título: POP UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Data da Criação: 16/09/2016

Data da Revisão: 04/11/2022

Próxima Revisão: 02 anos

Paginação: 11



Higienização das mãos

Obs.: diante da necessidade da substituição da luva de procedimento lembre-se de higienizar as mãos antes e depois de tocar na maçaneta da porta